





NISSAN

Qashqai

Típus: J12, 5-door SUV
(2021 -)

	Légzsák		Gázgenerátor		Biztonságiöv- előfeszítő		SRS vezérlőegység		Aktív gyalogosvédelmi rendszer
	Automatikus borulásvédelem		Gázrugó / előfeszített rugó		Nagy ellenállású zóna		Kiemelt figyelmet igénylő zóna		
	Alacsony feszültségű akkumulátor		Alacsony feszültségű ultrakondenzátor		Üzemanyagtartály		Gáztartály		Biztonsági szelep
	Magas feszültségű akkumulátor		Magas feszültségű tápkábel / alkatrész		Magas feszültséget megszakító magas feszültségű eszköz		Magas feszültséget megszakító biztosítószeletrény		Magas feszültségű ultrakondenzátor
	Benzin / etanol üzemanyag-tartály								

1. Azonosítás/felismerés



2. Jármű rögzítése / emeles


Állítsa le a járművet:

1. Kerekek blokkolása
2. Automatikus sebességváltó esetén válassza a P (parkolás) helyzetet.
3. Állítsa be a rögzítőféket
4. Nyomja meg a start/stop gombot



Emelési pontok:

 Megfelelő emelési pontok





3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések

Hozzáférés a motortérhez




Húzza ki a 12 V-os akkumulátort




1. Kapcsolja ki a gyújtást
2. Csatlakoztassa le a negatív pólust (-)
3. Húzza ki a pozitív pólust (+)

4. Hozzáférés a bent rekedtekhez

Nagy szilárdságú acél a testben



Nagy szilárdságú acél az ajtóban



Kormányoszlop állítása



Ülések állítása





Üvegtípusok:

- A. Laminált üveg.
- B. Edzett üveg.



5. Gázok,folyadékok eltávolítása

	12V	 
	R-1234yf 550 ±25 g	   
	55 L	 
	12V Li-ion	    

6. Tűz esetén



HASZNÁLJON NAGY MENNYISÉGŰ TISZTA VIZET



GÁZRUGÓ, RAKÉTAHATÁS VESZÉLYE



8. Elszállítás

Visszaszerzési horog tárolása




Első vontatóhorog



Hátsó vontatóhorog helye



Vontatás 2WD
4WD



10. Felhasznált piktogramok magyarázata

	Általános figyelmeztető jel		Tűzveszélyes
	Figyelmeztetés; alacsony hőmérséklet		Az emberi egészségre veszélyes
	Légkondicionáló elem		Robbanásveszélyes
	2. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű jármű		Maró hatású
	Motorháztető		Akut toxicitás
			Használjon vizet a tűzoltáshoz